		Типовая ЕИСЭ бойынша коды Код формы по ОКУД ЕҰЖСҚ бойынша ұйым коды Код организации по (ОКПО)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік зерделеуден Республика Казахстан	Сәйран ауданын тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы	Казахстан Республика Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысаны медициналық құжаттама
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мекемесінің органының атауы Наименование гос.органа санитарно- эпидемиологической службы		Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 17-Р7-3-2. 237-07
от" » 11.2014ж

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Бақбақтөбе-Сәйр» ауыл әкімшілігі, Жеке кәсіпкер Сыздықбай Дәулетхан, ЖСН 860217303278, Сәйран ауданы Қайнарбұлақ ауыл округі, К. Дәнеке атындағы К. Мұсаев көшесі,
пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жабдықтың қолданылатын, тұрғызылған кезеңі фактілерінің, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, келісімдердің жобаларын

(толық наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или введенного в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) *анықтау бойынша №1566, 11.11.2014ж.*

өтінішке, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другим (дата, номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) *Сәйран ауданы Қайнарбұлақ ауыл округі, К. Дәнеке атындағы К. Мұсаев көшесі, Сыздықбай Дәулетхан,*

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, ведомстволық тегі, кәсіпкер тіркелген мемлекеттік органның атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (полное наименование хозяйствующего субъекта (предпринимателя), юридический адрес, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның мәртебесі туралы (Объекты проведения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

«Бақбақтөбе-Сәйр» ауыл әкімшілігі, Жеке кәсіпкер Сыздықбай Дәулетхан, ЖСН 860217303278, Сәйран ауданы, Қайнарбұлақ ауыл округі, К. Дәнеке атындағы К. Мұсаев көшесі

оның, кәсіпкерлік органы, сәйкестендіру нөмірі, мекен-жайы
(вид деятельности)

4.Жобалар, материалдар әзірленгенбі (Проекты, материалы разработаны (кем представлены) *Қазақша емес*

5.Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

1.Өтініш, 2.Сұлбам – жоспарлау нысанының, 3.Тіркелгенін туралы куәлік № 0130426А, 4.Мемлекеттік кәсіпкерлік субъектісінің сәйкестігі мәліметтер банкінің анықтамасы

6.Нысанға тұлғалар қатысқан (Присутствовали при осмотре) *Қазақша емес*

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Заключение экспертизы других организаций если имеется) *Қазақша емес*

Берілгенді берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (мағынасы, үрдісі, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)-*Балдәурен-Сіб» ЖШС бұл бишара Қабырбұлақ ауыл округі, К.Затаев ауылы К. Мусаев көшесінде орналған екі қабатты тамаркопа орналасқан. Бала- бақша құрылысының жер телімінің Сайран ауданы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы тарапынан 31.01.2014 жылы №17-р7-4-4-18 санитарлық- эпидемиологиялық қорытынды берілген. Бала – бақшаның алғашқы кіріккі ғимараттың құрылған. Ауыз су жүйесі орталықтандырылған – К. Затаев ауылынан орталықтан су тартылған. Шаймалы жіс су жүйесі жергілікті сорғыш, ағынды болмайтын, ішкі жабылған. Бала – бақша топтарының санитарлық орындарының 100, Жылыту жүйесі жылы топтар үшін орталықтандырылған, ал жылыту қазандығында, жылыту қазандығы орналасқан ғимарат бар, жылыту қазандығы сұйық жанармайды. Жарық жүйесі табиғи және жасанды жарық. Желдетілуі – табиғи, ғимарат ауданы және жасанды кондиционер арқылы. Бала бақшаның функциясы – бөлмелер, қабырғалары және қалқалары күйінді ағаш, жабындары – шеңбер бетон плита, полы жабындысы профилді шахта, есіктер – ағаштан, еденлері металлдық бояумен жасалған. Ғимарат ішіндегі температуралары нормаларға жауап берген. Ғимарат ішіндегі ауаның ылғалдылығы қалыпты. Қабырғалары әктелінген, сырланған, еденлерінде линолеум жапсырылған. Бала бақшаның жалпы алаңы -797,6 кв.м, бөлмелер саны- 22. Бірінші қабаттың жалпы ауданы-405,1 кв.м, бөлмелер саны-11, екінші қабаттың жалпы ауданы- 392,5 кв.м, бөлмелер саны-11. Балабақша 160-балаға арналған, шынар саны-8, әр шын 20-балаға, Бірінші қабатында 4 топ, екінші қабатында -4 топ орналасқан. Әр бір топ үшін бөлек кіреберіс алаң ағаштырмамен бөлінді қарастырылған, әр бір бөлменің жалпы ауданы 18,0 кв.м, балаларға ойын сөмкелерінің ауданы шамамен орналасқан, ашықтығы, әр топ үшін бөлек ойын алаң, жанында бөлмелер, қарастырылған. Ойын алаңының ауданы – 51,3 кв.м; 50,4 кв.м; 50,2 кв.м; 51,3 кв.м; 50,4 кв.м; 50,4 кв.м; 50,4 кв.м; 50,4 кв.м. Ойын алаңдары ағаштан ойынжолдар сорғыш қарастырылған. Ойынжолдардың саңылы мен қарсаңдығы растамаған құжаттары алынған. Ас ішетін бөлмеде ас қабылдау үшін өзара орналасқан үлгілер жеп орындықтар орналасқан.Тағамдарының үлгілер бөлмелерінің жұс және ыдыстарында сай жасалынған. Тағамдық қалдықтарды сақтау үшін арнайы орын қарастырылған, Бірнеше ваннаны жуу үшін арнайы 3 раковина орнатылған. Бұйымдар мен қағаздарды кептіретін арнайы қағаздағы сары қарастырылған. Бірінші және екінші ас мәзірлерді ыдыстары алынған, зат дәлсізіне жылдамдық, әр топқа ерекшеліктер бөлек қарастырылған. Әжетханадағы тағамға бөлінген раковиналар бөлектерден жоқ, бөлі ерекшеліктер сай жасалынған. Қол сүлгілерін сүлгілері арнайы ұзындық орнатылған қабырғада ілінген, әр балаға зат дәлсізіне тағайындалған, әр топқа жеу-жемісті құрал сәйкестіктері алынған, арнайы дәлсізіне тағайындалған, әр топ үшін бөлек жалпы бөлмелер қарастырылған. Жалпы бөлмелің жалпы ауданы – 60,0 кв.м; 60,4 кв.м; 60,3 кв.м; 60,4 кв.м; 60,4 кв.м; 60,4 кв.м; 60,4 кв.м 45,0кв.м. Жалпы бөлмелерге екі қабаттың құрастырылған орналасқан, құрастырудың ерекшеліктері сәйкестіктері. Жалпы бөлмелерге қолмен жуғыш шкаф-ыдыстардың қалыпқасқы сәйкестіктері, әр жалпы құрастырылған жуғыш ыдыстарын арнайы дәлсізіне тағайындалған. Ас ішетін ең алдымен бөлек салынатын орналасқан. Жалпы көлемі 36,0кв.м. Ас ішетіндік ойын, қабырғалары кафельденген, Асқазан қалқаның құрастырылған жабдықталған тағамдарын қалыпқасқы сәйкестіктері, Ас ішетінде ас әзірлеу бөлмесі, ғимаратқа кіреберіс, ғимараттың ішіне ас үй ыдыстарын жуу бөлмесі, салқындатқыш камералы, құрастырылған, – ет-сүт құрылғы, көкөністер қайнағы қарастырылған. Ғимарат және тағам өңдеуші өндіріс және сақтау үшін арнайы столдар және тағайындалған қарастырылған, ыдыс дәлсізіне тағайындалған. Әр жуу бөлмесінде екі әр жуу қалыпқасқы және екі ванна орнатылған.Әр жуу бөлмесінің жалпы ауданы -16,8 кв.м. Топ үшін бөлмелердің 4 бөлік сұрыптау арналған ол үшін ғимарат ішіндегі орналасқан, ойын алаңында қарастырылған, балаларға ойын өнімдерін жуғыш жасалған. Бала бақшаның медициналық кабинеті, тұрғындардың қабылдауға арналған бөлмелер саны -1, жалпы ауданы 36,0 кв.м. Медициналық кабинет қалқаның қарастырылған құрал – жабдықтарымен қамтамасыз етілген. Бала-бақша ғимаратын жылытқан қарастырылған, ағынды қарастырылған, қалқаларымен. Балалардың тұрғындардың жұмысшылардың жұмысшылардың жұмысшылардың, бала-бақша ғимаратының жұмысшылардың жұмысшылардың, жеу ыдыстарының қалқаларымен сәйкестік, бөлек тағамдарының жұмысшылардың жарық бала бақшаның жұмысшылар*

саны-34, барлығы медициналық бөлімдерден ашық, ауадағы ластағыштың концентрациясы өзгермейді.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, кәсіпорынды кеңейтуге немесе қайта жаңартуға байланысты объектінің (өндірістің) орналасуының ситуациялық сызбасы (схемасы), оның көлемі, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жарасты сумарының түрі (ашық, батпақтану, жергілікті басынды бағытталған дренаждық құрылғылар, санитариялық-қорғау аумағының мөлшерлері, құнды, консервацияның, жалпымен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, әлеуметтік тарихтары бойынша бағалы)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площадь, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие водообеспечения, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водообеспечения, канализования, теплоснабжения и влияние на окружающую среду и здоровью населения, привязанные по сторонам света.) *СКА -дегізгімбейді*

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, оларға қоса бер жазбалар, сызбалардың, суреттердің және өлшемдердің (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1.Денсаулық бөлімдер хаттамасы №272-145 17.11.2014ж. 2.Алғашқы дәрігерлік және оның мамандандырылған көмектердің құралдық әдістер хаттамасы №117 17.11.2014ж. 3.Фармацевтикаларды жалпылай хаттамасы №1082-1011 17.11.2014ж.жылы 4.Жеткізілетін фитотерапияны жалпылай хаттамасы №796-807 17.11.14ж 5.Су үлгілік эпидемиологиялық зерттеулері қорытындысы №138.20.11.2014жыл. 6.Оқушылардың/студенттердің лагерьлік (демалыстарын ұйымдастыру кезіндегі санитариялық-эпидемиологиялық жұмыс жүйесінің жұмыс ету үлгілерін зерттеулер хаттамасы №99 17.11.2014ж.

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Бақтағлаев-Сүйе» бала-бақшасы, Жезқазған қаласының Денсаулық сақтау басқармасы ШЖҚ КМК 880217302276, Сәтбаев көшесі, Қаныкейдің атын көшесі, К. Даяна атындағы К. Мусина көшесі

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (иесінің) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (производителя), ввода в эксплуатацию участка под строительство, проектной документации, реконструкции или выпуска в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде «Бақтағлаев-Сүйе» бала-бақшасы

(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарлық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіледі (соответствует или не соответствует) нужное вписать *ҚР Үкіметінің 30.12.2011ж. № 1684 қаулысымен бекітілген «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға» санитариялық ережелер сай.*

Үсынылған
(Представлено)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды міндетті түрде орындалуы тиіс
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательный

Мор орны
Место печати

Бас дәрігер Сатыбалдиев Ә.Ж. Г. Бисчитова

Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей «ОҚО СЭҚО» РМҚК-нің Сайрам ауданы бойынша филиалы Филиал РГКП «ЮКО ЦСЭК» по Сайрамскому району	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы №902 бұйрығымен бекітілген №134/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма №134/ у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения

№ 99

от) « 20 » 11 2014 ж. (г.)

1.Нысан атауы,мекенжайы(Наименование объекта,адрес) Дедаев ж/к Сазгорбай_____

2.Үлгі алынған орын (Место отбора образца) Кайнарбулакский с/о ул.К.Мусапова №61, водо подстанция_____

3.Үлгілерді алу мақсаты (Цель исследования) По платным услугам

4.Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 18/11-14г 11.00

5.Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 18/11-14 г 12.00

6.Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 18/11 - 20/11-14 г

7.Үлгі алу әдісінің НҚ (НД на метод отбора) ГОСТ 31862-2012

8.Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) Автотранспорт

9.Сақтау жағдайы (Условия хранения) Не требуется

10.Су үлгілерін бұзылудан сақтау әдістері (Методы консервации образца воды)

Иісі (Запах) 0,0 20°С кезіндегі балдарды (баллы при 20°С) 0,0 60°С кезіндегі балдарды (баллы при 60°С)

Дәмі (Привкус) 0,0 20°С кезіндегі балдарды (баллы при 20°С)

түстілігі (цветность) 0,8 градустар (градусы)

Лайлылығы (Мутность) 0,0 стандартық шкала бойынша мг/дм³ (по стандартной шкале)

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған қажеттік Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі –НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
pH	5,0	6-9	МСТ 26449.1-76
Қалдық хлор (остаточный хлор) мг/дм³		0,3-0,5	МСТ 18190-72
Еркін хлор (Свободный хлор) мг/дм³		0,3-0,5	МСТ 18190-72
Байланысқан хлор (Связанный хлор) мг/дм³		0,8-1,2	МСТ 18190-72
Қалдық озон (Остаточный озон) мг/дм³		0,3	МСТ 18301-72
Тотығуы (Окисляемость) мгО₂/дм³	0,4	5,0	МСТ 23268.12-78
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм³	0,0	2,0	МСТ 4192-82
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм³	0,0	3,3	МСТ 4192-82

Нитриттар азоты (Азот нитритов) мг/дм³	0,0	45,0	МСТ 4192-82
Жалпы кермектік (Общая жесткость) мэкв/дм³	6,4	7,0	МСТ 4151-72
Құрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм³	347,1	1000-1500	МСТ 18164-72
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм³	46,15	350	МСТ 4245-72
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм³	61,6	500	СТРК 1015-2000
Темір (Железо) мг/дм³		0,3	МСТ 4011-72
Мыс (Медь) мг/дм³	0,0	1,0	МСТ Р 52180-2003
Бериллий (Be 2+) мг/дм³		0,0002	МСТ 18294-89
Бор (B) мг/дм³			
Селен (Se) мг/дм³		0,01	СТРК МСТ Р 51309-03
Хром (Cr 6+)		0,05	МСТ 26449.1-85
Хром (Cr 3+)		0,05	МСТ 26449.1-85
Никель (Ni) мг/дм³		0,1	СТРК МСТ Р 51309-03
Нефтепродукты, мг/дм³		0,1	KZ 07.00.00774-2008
Калий мг/дм³	0,000	0,001	МСТ Р 52180-2003
Мырыш (Цинк) мг/дм³	0,0	5,0	МСТ Р 52180-2003
Молибден мг/дм³		0,25	МСТ 18308 72
Күшән (Мышьяк) мг/дм³		0,05	МСТ Р 52180-2003
Қорғасын (Свинец) мг/дм³	0,00	0,03	МСТ Р 52180-2003
Фтор мг/дм³		0,7-1,5	МСТ 4386-89
Қалдық алюминий мг/дм³ (Остаточный алюминий)		0,5	МСТ 18655-83
Полиакриламид мг/дм³			
Полифосфаттар (Полифосфаты) мг/дм³		3,5	МСТ 18309-72
Марганец мг/дм³		0,1	СТРК МСТ Р 51309-03
Ртуть (Свинец) мг/дм³		0,0005	МСТ Р 52180-2003
Жергілікті жағдайға тән арнаулы заттар (Специфические вещества, характерные для местных условий) мг/дм³			

Үлгілердің (нің) ҰТК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие: HD) ҚР МК № 104 18.01.12

Хаттама 2 даналықта толтырылды (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Зерттеу жүргізген (Исследование проводил) ауданның Бабина В.И.

лауазымы, тегі, аты, жөнінің алғы, қолы (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Зертхана меңгерушісінің қолы, аты, жөнінің алғы (фамилия, имя, отчество, подпись заведующего лабораторией) Кадомбекова А.Г.

Мөр орны
Место печати

«СҚО С.Сәдуақасов РЭҚЖО-ның Сайрам ауданы бойынша филиал директоры
Директор филиала РГКП «ВКО ЦСЭК» по Сайрамскому району

М.К.Тлеуова

(ЭҚЖ-ның басшысының атқаратын (фамилия, имя, отчество, подпись)

		Наименование БСЭК (код) Код формы по ОКУД _____ ЕГКСК Сейсмика уйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті	«ӨКО санэпидсалауқауіпсіздігіжәнеадамныңқоршағанортаныңқолайлылығы РММБ-ның Сәйрем аудандық бөлімінің филиалы	Казахстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 155/е медициналық құжаттама
Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей	Филиал РГКП «ИВЭО санэпидемиологической экспертизы по Сайрамскому району»	Медицинская документация Форма № 155/ у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011года № 907

Ауадағы радонның және оның ыдырауының пайда болған өнімдерінің құрамын өлшеу
(Тығырық бетінен алынған радонның ағындық тығыздығын өлшеу)

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе
(Измерений плотности потока радона с поверхности грунта)

№137.

«17» апреля 2014 ж.(г.)

1.Нысан атауы, мекенжайы(Наименование объекта,адрес) Қалибекова.

2.Өлшеу жүргізілген орын(Место проведения измерений) Сайрам ауданы,Жібекжолы ауылы,Қалибекова көшесі, №3(нақты жанып) Ә.А.

3. Өлшеулер маған өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проведены в присутствии представителя объекта) Жеке меншік : Сыланбай Дилбарам.

4. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) Радонның эпидемиологиялық мониторингі.

5. Өлшеу құралдары (Средства измерений) РАА-10 №28707.

атауы, түрі, зауыттық нөмірі (наименование, тип, заводской номер)

6. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) №ВА 17- 04 - 20020 (от) 25.08.2014 ж.

берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)

Өлшеу нәтижелері
(Результаты измерений)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Өлшеу жүргізілген орны Место проведения измерений	Радонның көлемдік, тек салмақты, балқынды, көлемді белсенділігі Бк/м³ (Измерения, равновесная, неравновесная, объемная активность радона Бк/м³) Тығырық беттегі радон ағынының тығыздығы (мБк/м.ж. сек) (Измерения плотность потока радона с поверхности грунта (мБк/м².сек)	Бк/м³ рауалы шекті концентрациясы (Допустимая концентрация Бк/м³) Ағынның рауалы шекті тығыздығы (мБк/м.ж с) (Допустимая плотность потока (мБк/м².сек)	Жолдау жағдайы туралы белгілер Отметки о состоянии поступления
1	2	3	4	5
1	Өлшеу бөлмесі,1этаж	21 Бк/м	200 Бк/м	Табиғи
2	Өлшеу бөлмесі,2этаж	21 Бк/м	200 Бк/м	Табиғи
3	Өлшеу бөлмесі,III этаж	20 Бк/м	200 Бк/м	Табиғи
4	Өлшеу бөлмесі,IV этаж	19 Бк/м	200 Бк/м	Табиғи
5	Мектеп кабинеті	16 Бк/м	200 Бк/м	Табиғи
6	Мектеп спортзал	15 Бк/м	200 Бк/м	Табиғи
7	Асхана	21 Бк/м	200 Бк/м	Табиғи
8	Зал	21 Бк/м	200 Бк/м	Табиғи

Үлгілерін (нақ) ШС-на сәйкестігін зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствие) (Ұ) 05.02.2013 ж.№200 Үкімет қаулысымен бекітілген ГН.

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах

Зерттеу жүргізген (Исследование проводил) А.Мирхайтова
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Зертхана меңгерушісі қолы,тегі, аты, әкесінің аты (фамилия, имя, отчество, подпись врача лаборанта) А.Кисымбекова

Мөр орны ОКЭЭ РМПЦК СЭСО Сайрам ауданық филиал директоры
Место печати (ЮКО РГКП ЦСЭЭ директор филиала Сайрамского района)

Темірова М.К.
тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

		Наименование БСЭ, бывшего СЭН Код формы по ОКУД _____ КУЖЭ бывшего ЦГиЭ коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің	«ШҚО санитарлық-эпидемиологиялық сараптама орталығы» РМҚК филиалы Сәйкес күйінде бейнеленген филиалы	Казахстан Республиканының Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 982 бұйрығымен бекітілген № 151/у нысанды медициналық құжаттама
Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей	Филиал РГКП «ВКО центра санитарно-эпидемиологической экспертизы» по Сайрамскому району	Медицинская документация Форма № 151/ у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 982

Дозиметрлік бақылау
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
дозиметрического контроля
№ 272 -145,
«17» қаңтар 2014 ж.(г.)

1.Нысан атауы,нысан жайлы(Наименование объекта,адрес) Емхана

2.Өлшеулер жүргізілген орын(Место проведения замеров)Сайрам ауданы,Бөлтірік ауылы, Қалыбаев атына көшесі, Е.Мұсаев көшесінің қ.

(бөлме, кеңсе, кварал) (улица, шоссе, квартал)

3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) **гамма-сәулеленіңін ЭМҚ өлшеу.**

4. Өлшеулер тексерілетін жасап отырған ұйымның жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) Жоқ қайдасыз (Сотынбай Дилдатов.

5. Өлшеу құралдары (Средства измерений) **дозиметр ДРГ-01 Т1 №2458.**

(марка, түрі, нөмірлерінің саны (типоразмеры, тип, заводской номер)

6. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке) **№ВА 17-04- 20021. от 25.08.2014 жүргізілді**

(берілген күні мен куәлігінің немесе қорытынды нөмірі (дата и номер свидетельства)

7. Өлшеу жағдайлары туралы қосымша деректер (Дополнительные сведения об условиях измерений)

айналасын сәйкес емхана фонында ЭМҚ - 0,10 мкЗв /сағ.

рентген түтігінің жұмыс режимі (режим работы рентгеновской трубки)

фантом түрі (тип фантома)

Өлшеу нәтижелері.
(Результаты измерений)

Тіркеу нөмірі (Регистрационный № записи)	Өлшеу жүргізілген орын Места проведения измерений	Дозаның қуаттың сәулесі (мкЗв/час, в/сек) Измеряемая мощность дозы (мкЗв/час, в/сек) Елшенген қашықты (отдаление) На высоте от пола (грунта)			Дозаның ағымды қуаты (мкЗв/час, в/сек) Допустимая мощность дозы (мкЗв/час, в/сек)		
		1,5м	1м	0,1м	1,5м	1м	0,1м
	2	3	4	5	6	7	8
272 -145	Пайдалануға шабылмау						
	кушаны -454.6мкЗв.	-	0,16 - 0,17	-	-	0,2 + мин	-

Ұйғарым (шешім) Нұсқаулар жүргізілді (Назначения проводились по соответствию НД) **03.02.2017 ж. №201 Уайнет қатынасының бекітілген ТЗ.**

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Зерттеу жүргізген (Исследование проводил) А.Мерекеатова

аумағы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Зертхана меңгерушісі қолы, тегі, аты, әкесінің аты (фамилия, имя, отчество, подпись врача лаборатории) А.Кызылбекова

Мөр орны
Место печати

ОҚО РМКК СЭСО Сайрам аудандық филиал директоры
(ЮКО РГКП ЦСЭО директор филиала Сайрамского района)

Тлеубаев М.К.

тегі, аты, әкесінің аты қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті Қазақстан Республикасының	Сайрам ауданы бойынша мекемесінің санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасы	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199/у нысанды медициналық құжаттама
Санитарлық-эпидемиологиялық мекемелер мекемелерінің органдары Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы		Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитарлық – эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно- эпидемиологическое заключение
№ 17.02-0.4-18
«31» 01 2014 жыл (г.)

1. Санитарлық- эпидемиологиялық сараптау (Санитарно- эпидемиологическая экспертиза) **Пайдаланыстағы жер телімінің мақсатты мақсатын өзгертіп бала бақша құрылысын жүргізу үшін**

(мәліметтер берілетін жерлер: жайға жекешелендіру, жобалық құжаттарды, тұрғын үйлер фактілерінің, жергілікті және басқа жұмыстарын, жоспар, тапсырмалар)

(наименование объекта реконструкции или внедрения в эксплуатацию, проектной документации, фактуры сауды объектов, хозяйственной деятельности, работ, предлагаемых услуг)

Жүргізілді (Проведена) өтініш бойынша **№132 28.01.2014ж**

(хабар, ұйғарым, қаулы бойынша, анықтаманы түрде және басқалай (күні, нөмірі)

(по заявлению, предписанию, постановлению, извещения и другое (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) берушi **Қасымбек датқа ауылы Сағындықов көшесі 7 үй тұрғыны Сағымбай Даулетхан**

(жеке тегі, аты-жөні, жайы, телефоны, автокөлігінің Т. А. Ә)

(ұйым наименованиесі, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

2. Санитарлық –эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно- эпидемиологической экспертизы **Пайдаланыстағы жер телімінің мақсатты мақсатын өзгертіп бала бақша құрылысын жүргізу үшін Қасымбек датқа ауылы КМүлкіз көшесі**

(ауа, қабырғаларға орналасқан, орналасқан орны, қашықтығы)

(открыть, офис деңгейлерінде, жеке қолданылған кодек)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (представленные документы) **Жылжымалы мүлікті және құрылысқа салу үшін жер телімін пайдалану және меншік құқығы анықтамасы сызбасының көшірмесі, жергілікті өкілдің қорытындысы, Ақпараттық-библиографиялық**

(кімдер және қандай құжаттар (олардың атаулары және дата) ұсынылған)

6. Өзінің ұсынған комиссия (Предложения обратная процедура) –

7. Басқа ұйымдарының сараптау нәтижелерінің (Экспертное заключение другого органа организации (если имеется) –

(қабылданған берген ұйымның атауы санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің)

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, пайдалануға берілетін нысанның орналастыруға (Характеристика земельного участка под строительство, объекта размещения)

а) высота
размера, площади 0,2 га
б) участков (зүрш пайдаланушы
использование участка в пределах
в) топырақ құрамы шалды
вид грунта
Өмер асты сулармен (ылғал) 28 м
высота стояния грунтовых вод
д) батпақтанудың болуы жоқ
наличие заболоченности
е) жердің басқеуі бағыттары сәлемдеме анықтамау
сопутствующие направления встроя
ж) санитарлық қорғау аумағының ағымдағы дезинфекция
размеры санитарно- защитной зоны
з) сумен, канализациямен ауыз сумен қамтамасыз ету
возможность водоснабжения, канализация жергілікті суландыру
и) жылумен қамтамасыз ету дизельмен
теплоснабжения
к) жаралған орта мен халық денсаулығына әсер ету әсер етпейді
влияние на окружающую среду и здоровье населения
л) дүние тараптары бойынша бағыты
ориентация по сторонам света

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басқа жобалардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно- инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **дезинфекцияны бақылау хаттамасы** №33-23 30.01.2014ж

Санитарлық – эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно –эпидемиологическое заключение

Пайдаланыстағы жер телімінің шығанағы шкаласы өнеркәсіп бала бақша құрылысына жүргізу үшін

Пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған ғимараттардың, жабдықтардың, тұрғын үйлердің фактілерінің, көрсетілетін қызметтердің немесе басқа мүліктердің нақты атауларын көрсету

сәйкестікке объект реконструкция және жаңадан пайдалануға, проектілік документация, фактілер қызмет көрсетуге, қызметтерге немесе басқа мүлікке, жұмыстардың түрлері, өндірістік үлгілері

Санитарлық- эпидемиологиялық қорытынды негізінде
(заң немесе санитарлық- эпидемиологиялық жағдайлар)

санитарлық- гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетілсін (указать- соответствует или не соответствует) *ҚР Үкіметінің 20.12.2012 жылғы №1684 Қаптамасымен белгіленген санитарлық қағидаларына сай.*
өзара, нұсқаулықтың (нормативтің), атын и номерін

Ұсыныстар (Предложения): *жұмыс жобасы МС ЖБ мен келісілсін.*
18.09.2009 жылғы №193-IV РК3 ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 7 бап 45 тармақ, негізінде осы санитарлық- эпидемиологиялық қорытындының мәжбүрлі түрде күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» за №193-IV РК3 от 18.09.2009г. статья 7, пункт 45 настоящее санитарно – эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мерзімі
Мерзімі (срок)

Басқарма басшысы:
Руководитель управления **Р.Омашев**

Орындаған Ж.Нағашыбаева