**Түркістан облысы Әділет департаментінің Сайрам ауданның  
Әділет басқармасы****Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы  
анықтама**

БСН 140540010022

бизнес-сайкостендіру нөмірі

Ақсукеңт селосы

(қала мекені)

2015 жылғы 11 қараша


|                                  |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атауы:                           | "Бақдаулет-Сгіб" бөбекжайы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі                                                                                 |
| Орналасқан жері:                 | ҚАЗАҚСТАН, ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ, САЙРАМ АУДАНЫ, ҚАЙНАРБҰЛАҚ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ, ҚАСЫМБЕК ДАТҚА АУЫЛЫ, КОШЕСІ Қ.МҰСАЕВ, ғимарат 61А, пошта индексі 160807 |
| Басшы:                           | Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(тағайындалған) басқарушы СІХЫМБАЙ ДАУЛЕТХАН                                                     |
| Құрылтайшылар (қатысушылар):     | СІХЫМБАЙ ДАУЛЕТХАН                                                                                                                               |
| Алғашқы мемлекеттік тіркеу күні: | 2014 жылғы 15 мамыр                                                                                                                              |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қазандағы № 179-III Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қалып тағайындалған құжат болып табылады.

Данный документ подписан субъектом 1 статьи 7 ЗКР от 7 января 2003 года №179-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» республиканского законодательства на бумажном носителе.

Электронным документом признается документ, созданный с помощью электронной цифровой подписи, который имеет юридическую силу.

Примечание: электронный документ на носителе не имеет юридической силы, если не будет предоставлено надлежащее подтверждение подлинности электронного документа.



\*Данный документ подписан субъектом 1 статьи 7 ЗКР от 7 января 2003 года №179-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» республиканского законодательства на бумажном носителе.

\*Данный документ подписан субъектом 1 статьи 7 ЗКР от 7 января 2003 года №179-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» республиканского законодательства на бумажном носителе.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Инициалы И.О. Ф. Полное имя<br>Код формы по ОКУД _____<br>КУДиР № _____<br>Код организации по ОКПО _____                                                    |
| Казахстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі<br>Министрлік админістрациясы Республикасы Қазақстан                                                                                                                                                                            | Казахстан Республикасы Ултық денсаулық сақтау министрлігі<br>2017 жылғы «30» мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілетін<br>№ 623/б нысаны медициналық құжаттама |
| Казахстан Республикасы Қатынас денсаулық сақтау университеті<br>«УСҚ» ШЖАҚ,<br>ҒМК Түркістан облысы, Бөкейханов ауданы, Сайран ауылдық<br>Әкімдігі,<br>Станислав Сайранбаевтың районы филиалы, ҰТД ПЦХБ «НПЗ» ЖШС-ның<br>ағартушы мамандығының кафедрасы МД РК (за Тараудың аумағы) | Медициналық құжаттама формасы № 623/б<br>Утверждена приказом Министра здравоохранения<br>Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415                    |

Судан уағын микробалар талаш, тертеу  
**КАТТАМАСЫ**  
**ПРОТОКОЛ**  
 микробалар талаш, тертеу  
 №140-1/14-06, 2014 ж.

1. Пасан аты, есімі және (Пасанатанымал объекті, адрес) (Адресі) (Grigoriyevskiy, KUC, Kamenka, Dacha st. 10, Moscow, Russia, 1251)
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) (Grigoriyevskiy, KUC)
3. Үлгілер жергізген нөмірі (Полю индексирования образца) KUCin, 100, бойынша
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 10.06.2019ж., сәт 10<sup>00</sup>
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 10.06.2019 ж., сәт 12<sup>00</sup>
6. Материал (Объект) 0,5 л
7. Тестілеу саны (Номер партии) —
8. Өлшеу бірлігі (Единица измерения) —
9. Жергізген күні мен уақыты (Дата и время индексирования) 10.06.2019ж., сәт 12<sup>00</sup>
10. Үлгі код арқылы НК (НК на метод отбора) ГОСТ 31842-2013, ГОСТ 31862-2013
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортирования) (Атмосфералық)
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) ГОСТ №10-05.043-03, №2 бағам, №8 пункт
13. Сынаққа жігілген құрал-жағдай мәліметтері (Сопоставительные сведения о инструментах, использованных (используемых) для отбора проб) (А.Меркулов)

Шарҳи натижалар (Натужаталы исхрррррр)

| Түрлері<br>Регистр<br>нөмірі | Қорықтардың атауы<br>Пайдаланылатын қорықтар                                 | Шығу білімі<br>Еліміздің<br>аталығы | НҚ нормасы<br>Нормы по НД | Зерттеу әдісінің<br>Результат алынғаны | НҚ - еліміз<br>НД-ға<br>сәйкес<br>алынғаны |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                            | 2                                                                            | 3                                   | 4                         | 5                                      | 6                                          |
| Ж/150                        | Общие изобретения чистые<br>Жалпы изобретения тазы                           | 1 нд                                | 20 нд және<br>не болса 10 | 6                                      | ГОСТ 18902-73                              |
|                              | Общие полимеры и их смеси<br>Жалпы полимеры, қоспалары                       | 10 нд                               | Полимер<br>сутектілік     | табиғатта<br>не алынған                | ГОСТ 18902-73                              |
|                              | Термопластичные полимеры<br>Батырма/ Термопластичты<br>полимерлер батырмалар | 10 нд                               | Полимер<br>сутектілік     | табиғатта<br>не алынған                | ГОСТ 18902-73                              |

Yaroslavl (old) HK-on subcommittee meeting per jurisdiction (Bukharin - proponent of the constitution, HJ)  
 KZ VIM No 109 St. Petersburg, 16.01.2015a.

Этот журнал основан в 1925 г.  
(Ф.И.О., должность, принадлежность к организации)

September 1998 H. H. Hansen et al.

Вторичная деформация:  $\sigma_{\text{деф}} = 1,4 \cdot 10^8$  Па  
 (сб. И.О., дата: \_\_\_\_\_, время: \_\_\_\_\_)

Campana, Giovanni, and Giorgio Di Biase.

Before 1990, the average age of the population was 23 years. By 2000, the average age had risen to 27 years. The population is projected to reach 1.2 billion by 2025, with the average age rising to 30 years.

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

[illegible]

Катодная димеризация полиаралов (Протина) осуществлена в 2-х измерениях

Синтез полиамидов был проведен по следующей схеме:

Российский университет корпоративной культуры. ТЫДЫМ САДЫП АД. Частенная гелестелешле прогнорлашса. Со. пелелешле. ЗАПРЕЩЕНО.







## 11. Жасанды жарык өлшеу нәтижелері (Результаты измерения искусственной освещенности)

| Түрғын үй<br>Регистрациялық нөмір | Эксп. бойынша түзетуші нөмірі<br>Қысқартылған немесе толық | Орналасуы<br>Мекен-аймағы | Жұмыс бағасы<br>және бағасы<br>Работы бағасы | Жұмыс бағасы<br>және бағасы<br>Работы бағасы | Жұмыс бағасы<br>және бағасы<br>Работы бағасы | Жұмыс бағасы<br>және бағасы<br>Работы бағасы | Жұмыс бағасы<br>және бағасы<br>Работы бағасы |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 95                                | 1н.                                                        | ортасынан                 | A-2                                          | жаңа                                         | жұмыс бағасы                                 | 480                                          | 480                                          |
| 96                                | 2н.                                                        | ортасынан                 | A-2                                          | жаңа                                         | жұмыс бағасы                                 | 495                                          | 495                                          |
| 97                                | 3н.                                                        | ортасынан                 | A-2                                          | жаңа                                         | жұмыс бағасы                                 | 520                                          | 490                                          |
| 98                                | 4н.                                                        | ортасынан                 | A-2                                          | жаңа                                         | жұмыс бағасы                                 | 475                                          | 480                                          |
| 99                                | 5н.                                                        | ортасынан                 | A-2                                          | жаңа                                         | жұмыс бағасы                                 | 530                                          | 490                                          |
| 100                               | 6н.                                                        | ортасынан                 | A-2                                          | жаңа                                         | жұмыс бағасы                                 | 440                                          | 490                                          |
| 101                               | 7н.                                                        | ортасынан                 | A-2                                          | жаңа                                         | жұмыс бағасы                                 | 425                                          | 490                                          |
| 102                               | 8н.                                                        | ортасынан                 | A-2                                          | жаңа                                         | жұмыс бағасы                                 | 435                                          | 490                                          |
| 103                               | 9н.                                                        | ортасынан                 | A-2                                          | жаңа                                         | жұмыс бағасы                                 | 450                                          | 490                                          |
| 104                               | 10н.                                                       | ортасынан                 | B-1                                          | жаңа                                         | жұмыс бағасы                                 | 295                                          | 300                                          |
| 105                               | 11н.                                                       | ортасынан                 | B-2                                          | жаңа                                         | жұмыс бағасы                                 | 280                                          | 280                                          |

Удгислардн (нн) НК-н сайнхастгнм зогтуулр журнллд (Исследование образов проводилось на соответствии) 17.08.2017ж., КР ДСМ № 615 буйрыг, 28.02.2015ж., КР УЗМ №169 буйрыг

Этот журнал не исследован полностью. Изданный: *А. Мирзаева*

ИЗВЕЩАНИЕ, ТУП, БЫЛ, ОБЩАЛИСЬ БЫЛ, КОСЫ (ДОЛЖНОСТИ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ПОДПИСЬ)

Зертана доріг умінь: класифікація простору сам-зана кваліфікації:  Касымбекова А.

длинами, тип, имя, адрес, имя, имя (длина, фамилия, имя, отчество, пол, возраст)

Мер орны: ЦЕЖ, РМК Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімше бастығы;  
Место печати: Маманлық отделення Сайрамского района филиала РГТна ПАВ «НЕС»-КОСЗ МЭ РК

Tompson M.E.

Тері, яна, әуелінен ағылшын тіліндегі (физика, математика, химия, биология)

Figure 2. *Staphylococcus aureus* (ATCC 29213) growth curves in 2% glucose broth.

Служба информации не имеет сведений о наличии у субъекта информации сведений, составляющих государственную тайну, в отношении которых распространены правила об охране государственной тайны.

Российский государственный университет им. С.Я. Фрунзе

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің «Ұлттық сарптама орталығы» шаруашылық жүргізу құрылымындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан облысы бойынша филиалы Сайрам аудандық бөлімшесі | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2013 жылғы «30» қыркүйегі №415бұйрығымен бекітілген №108/9 нысанның медициналық құжаттары |
| Отделение Сайрамского района филиала РГП на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Туркестанской области          | Медицинская документация Формы №108/9 Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2013 года №415     |

**Метеорологические факторыны өлшеу қаттамасы**  
**Протокол измерений метеорологических факторов**  
**№ 134 - 145**

от «10» маусым 2019 ж. (г.)

|                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|--|
| 1. Объектінің атауы, маңсақайы (Наименование объекта, адрес), Сайрам ауданы, Қайырбұлақ а/о, Қасымбек Датқа ауылы, Жаңақұрылыс көшесі № 1А ғимарат.                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| «Бақдаулет - Сгіп» бөбекжайы» ЖШС.                                                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 2. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) - бөлмелер.                                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| (қаб, бөлме, ұясы, пәнарт және бөлшектер, үй, ұясы, айданасы, айдан және т.б.)                                                                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) соответствии требованиям Нормативных правовых актов микроклимат өлшемі аясында                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 4. Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің қатысуымен жүргізіледі (Измерения проводятся в присутствии представителя обследуемого объекта)                                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| «Бақдаулет - Сгіп» бөбекжайы» ЖШС - нің құрылтайшысы: Сипыбай Дәулетхан.                                                                                                                                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| (ауысымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество))                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 5. Өлшеу құралы (Средство измерений) Метерометр МЭС-200А                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| (атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер) 2413071232                                                                                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 6. Калемі (Объем) -                                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 7. Топтамалар нөмірі (Номер партий) -                                                                                                                                                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 8. Өндірілген мерзімі (Дата изготовления) -                                                                                                                                                                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 9. Мемлекеттік сапалықты туралы деректер (Сведения о государственной поверке) дәрбел №1126201 Жарылымы 11-қараша 2019ж. жобасы                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| (сүй және құрастыр, анықтамалық нөмірі (дата и номер свидетельства, серия))                                                                                                                                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 10. Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводятся измерения и давалось заключение) - және көрсетілген (указано)                                                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| ҚР ДСМ 28.04.2017ж «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық сапалықтылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары бекіту туралы» №217 бұйрығын ҚР ДСМ 27.10.2018жылғы №28 бұйрығымен өзгерістер енгізілген |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 17.08.2017ж ҚР ДСМ №615 бұйрық «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабыләр үйлеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар»                                                                                            |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 28.02.2015ж ҚР ҰЗМ №169 ««Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ГОСТ 30194-2011                                                                                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| а) ауданы (площадь) м²                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| б) көлемі кубатура) м³                                                                                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| г) алғалды балу (критерий) айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное)                                                                                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| д) шамадан тыс жылу (избыток тепла); жок (отсутствует), елеусіз (незначительное), айтарлықтай (значительное) -                                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 9. Жабдыларының орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай көсіні (Схема помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров)                                                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |  |
| 1н                                                                                                                                                                                                                          | 2н | 3н | 4н | 5н | 6н | 7н | 8н | 9н | 10н | 11н | 12н |  |

10. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері

(Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):

а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха)  $^{\circ}\text{C}$ , 24 шілде аралығы (период)  $^{\circ}\text{C}$  \_\_\_\_\_ 26 \_\_\_\_\_

б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) % \_\_\_\_\_ 48 \_\_\_\_\_

в) желдегі мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.) \_\_\_\_\_ 728 \_\_\_\_\_

| Тіркеу нөмірі<br>Регистрлік нөмір | Қауіпсіз болушылық деңгейі | Өлшеу орны<br>Место измерения | Ауаның бағытталған қозғалысы<br>Направление ветра по таблице | Время суток измерения<br>Время суток измерения | Ауа температурасы $^{\circ}\text{C}$<br>Температура воздуха $^{\circ}\text{C}$ |                                                                                | Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы %<br>Относительная влажность воздуха в % |                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                            |                               |                                                              |                                                | күнделікті<br>ежедневно                                                        | Нормалар бойынша<br>определяется<br>статус<br>атмосферного воздуха<br>в период | күнделікті<br>ежедневно                                                  | Нормалар бойынша<br>определяется<br>статус<br>атмосферного воздуха<br>в период |
| 1                                 | 2                          | 3                             | 4                                                            | 5                                              | 6                                                                              | 7                                                                              | 8                                                                        | 9                                                                              |
|                                   |                            | I топ. Ойын бөлмесі           |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
| 134                               | 1н                         | ортасынан                     |                                                              | күндіз                                         | 24,6 $^{\circ}\text{C}$                                                        | 23 $^{\circ}\text{C}$ 28 $^{\circ}\text{C}$                                    | 46%                                                                      | 65%                                                                            |
|                                   |                            | II топ. Ойын бөлмесі          |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
| 135                               | 2н                         | ортасынан                     |                                                              | күндіз                                         | 25,6 $^{\circ}\text{C}$                                                        | 23 $^{\circ}\text{C}$ 28 $^{\circ}\text{C}$                                    | 52%                                                                      | 65%                                                                            |
|                                   |                            | III топ. Ойын бөлмесі         |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
| 136                               | 3н                         | ортасынан                     |                                                              | күндіз                                         | 23,9 $^{\circ}\text{C}$                                                        | 23 $^{\circ}\text{C}$ 28 $^{\circ}\text{C}$                                    | 48%                                                                      | 65%                                                                            |
|                                   |                            | Киім шешетін бөлме            |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
| 137                               | 4н                         | ортасынан                     |                                                              | күндіз                                         | 24,2 $^{\circ}\text{C}$                                                        | 23 $^{\circ}\text{C}$ 28 $^{\circ}\text{C}$                                    | 52%                                                                      | 65%                                                                            |
|                                   |                            | IV топ. Ойын бөлмесі          |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
| 138                               | 5н                         | ортасынан                     |                                                              | күндіз                                         | 24,4 $^{\circ}\text{C}$                                                        | 23 $^{\circ}\text{C}$ 28 $^{\circ}\text{C}$                                    | 46%                                                                      | 65%                                                                            |
|                                   |                            | V топ. Ойын бөлмесі           |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
| 139                               | 6н                         | ортасынан                     |                                                              | күндіз                                         | 24,2 $^{\circ}\text{C}$                                                        | 23 $^{\circ}\text{C}$ 28 $^{\circ}\text{C}$                                    | 49%                                                                      | 65%                                                                            |
|                                   |                            | VI топ. Ойын бөлмесі          |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
| 140                               | 7н                         | ортасынан                     |                                                              | күндіз                                         | 25,8 $^{\circ}\text{C}$                                                        | 23 $^{\circ}\text{C}$ 28 $^{\circ}\text{C}$                                    | 56%                                                                      | 65%                                                                            |
|                                   |                            | VII топ. Ойын бөлмесі         |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
| 141                               | 8н                         | ортасынан                     |                                                              | күндіз                                         | 24,6 $^{\circ}\text{C}$                                                        | 23 $^{\circ}\text{C}$ 28 $^{\circ}\text{C}$                                    | 52%                                                                      | 65%                                                                            |
|                                   |                            | Киім шешетін бөлме            |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
| 142                               | 9н                         | ортасынан                     |                                                              | күндіз                                         | 25,2 $^{\circ}\text{C}$                                                        | 23 $^{\circ}\text{C}$ 28 $^{\circ}\text{C}$                                    | 42%                                                                      | 65%                                                                            |
|                                   |                            | Музыка залы                   |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
| 143                               | 10н                        | ортасынан                     |                                                              | күндіз                                         | 24,2 $^{\circ}\text{C}$                                                        | 23 $^{\circ}\text{C}$ 28 $^{\circ}\text{C}$                                    | 49%                                                                      | 65%                                                                            |
|                                   |                            | Мед. бөлме. Қызылдану бөлмесі |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
| 144                               | 11н                        | ортасынан                     |                                                              | күндіз                                         | 23,8 $^{\circ}\text{C}$                                                        | 23 $^{\circ}\text{C}$ 28 $^{\circ}\text{C}$                                    | 56%                                                                      | 65%                                                                            |
|                                   |                            | Изолятор бөлмесі              |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
| 145                               | 12н                        | ортасынан                     |                                                              | күндіз                                         | 24,1 $^{\circ}\text{C}$                                                        | 23 $^{\circ}\text{C}$ 28 $^{\circ}\text{C}$                                    | 52%                                                                      | 65%                                                                            |
|                                   |                            |                               |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
|                                   |                            |                               |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
|                                   |                            |                               |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
|                                   |                            |                               |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
|                                   |                            |                               |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
|                                   |                            |                               |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |
|                                   |                            |                               |                                                              |                                                |                                                                                |                                                                                |                                                                          |                                                                                |

Үлгілерді (тип) НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізіледі (Исследование образцов проводится на соответствие НД, 17.08.2017ж ҚР ДСМ №615 бұйрық, 28.02.2015ж ҚР ҰЗМ №169 бұйрық)

